



>>ACCESORIOS CLAMP OD
>> CLAMP OD FITTINGS
>>СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА CLAMP OD




CODO 90° SOLDAR
WELDING BEND 90°
ОТВОД 90° ПОД СВАРКУ

РИС.22800




TE CL/CL/CL
TEE CL/CL/CL
ТРОЙНИК CL/CL/CL

РИС.3117




CODO 90° S. EXTRA LARGO
EXTRA LONG WELD.BEND 90°
ОТВОД УДЛИНЁННЫЙ 90°
ПОД СВАРКУ

РИС.20800




CRUZ SOLDAR
WELDING CROSS
КРЕСТОВИНА ПОД СВАРКУ

РИС.30000




CODO 90° CL/CL
BEND 90° CL/CL
ОТВОД 90° CL/CL

РИС.2117




CURVA 180° SOLDAR LARGA
LONG WELD.BEND 180°
ОТВОД УДЛИНЁННЫЙ 180°
ПОД СВАРКУ

РИС.2800




REDUCCIÓN CONCÉNTRICA
CONCENTRIC REDUCER
ПЕРЕХОД КОНИЧЕСКИЙ

РИС.13570




CURVA 180° CL/CL
BEND 180° CL/CL
ОТВОД 180° CL/CL

РИС.2817




REDUCCIÓN EXCÉNTRICA
EXCENTRIC REDUCER
ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ

РИС.13670




REDUC.CONCÉNTRICA CL/CL
CONC.REDUCER CL/CL
ПЕРЕХОД КОНИЧЕСКИЙ CL/CL

РИС.13517



REDUC.EXCÉNTRICA CL/CL
EXCENTRIC REDUCER CL/CL
ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧ. CL/CL

РИС.13617



TE SOLDAR
WELDING TEE
ТРОЙНИК ПОД СВАРКУ

РИС.38000



>>ACCESORIOS CLAMP OD
>> CLAMP OD FITTINGS
>>СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА CLAMP OD

CODO 90° SOLDAR (PULGADAS)
WELDING BEND 90° (INCHES)
ОТВОД 90° ПОД СВАРКУ (ДЮЙМЫ)

DN	d1	d2	I3	R	AISI 316L
1"	22,1	25,4	38,1	38,1	222800100
1 ½"	34,8	38,1	57,2	57,2	222800112
2"	47,5	50,8	76,2	76,2	222800200
2 ½"	60,2	63,5	95,2	95,2	222800212
3"	72,9	76,2	114,2	114,2	222800300
4"	97,4	101,6	152,4	152,4	222800400




РИС.22800

CODO 90° SOLDAR EXTRA LARGO. (PULGADAS)
EXTRA LONG.WELD.BEND 90° (INCHES)
ОТВОД УДЛИНЁННЫЙ 90° ПОД СВАРКУ (ДЮЙМЫ)

DN	d1	d2	I	I3	R	T	AISI 316L
½"	9,4	12,7	50,8	76,2	25,4	1,65	220800012
¾"	15,8	19,05	50,8	76,2	25,4	1,65	220800034
1"	22,1	25,4	38,1	76,2	38,1	1,65	220800100
1 ½"	34,8	38,1	38,1	95,3	57,2	1,65	220800112
2"	47,5	50,8	44,5	120,7	76,2	1,65	220800200
2 ½"	60,2	63,5	44,5	139,7	95,3	1,65	220800212
3"	72,9	76,2	44,5	158,8	114,3	1,65	220800300
4"	97,6	101,6	50,8	203,2	152,4	2,11	220800400




РИС.20800

- Consultar disponibilidad.
- To consult availability.
- Спрашивать о наличии.

CODO 90° CL/CL/CL (PULGADAS)
BEND 90° CL/CL/CL (INCHES)
ОТВОД 90° CL/CL/CL (ДЮЙМЫ)

DN	d1	d2	I3	r	AISI 316L
1"	22,1	25,4	50,8	38,1	22117100
1 ½"	34,8	38,1	69,9	57,2	22117112
2"	47,5	50,8	88,9	76,2	22117200
2 ½"	60,2	63,5	107,9	95,2	22117212
3"	72,9	76,2	126,9	114,2	22117300
4"	97,4	101,6	168,2	152,4	22117400




РИС.2117

>> ACCESORIOS CLAMP OD
>> CLAMP OD FITTINGS
>> СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА CLAMP OD

REDUCCION CONCÉNTRICA SOLDAR (PULGADAS)
WELDING CONCENTRIC REDUCER (INCHES)
ПЕРЕХОД КОНИЧЕСКИЙ ПОД СВАРКУ (ДЮЙМЫ)




РИС.13570

DN	d1	d3	L	AISI 316L
1 ½"-1"	38,1	25,4	50,8	213570016
2"-1"	50,8	25,4	101,6	213570024
2"-1 ½"	50,8	38,1	50,8	213570033
2 ½"-1"	63,5	25,4	152,4	213570035
2 ½"-1 ½"	63,5	38,1	101,6	213570039
2 ½"-2"	63,5	50,8	50,8	213570051
3"-1"	76,2	25,4	203	213570062
3"-1 ½"	76,2	38,1	152,4	213570064
3"-2"	76,2	50,8	101,6	213570066
3"-2 ½"	76,2	63,5	50,8	213570081
4"-2"	101,6	50,8	203,2	213570099
4"-2 ½"	101,6	63,5	152,4	213570100
4"-3"	101,6	76,2	101,6	213570126

REDUCCION EXCÉNTRICA SOLDAR (PULGADAS)
WELDING EXCENTRIC REDUCER (INCHES)
ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ ПОД СВАРКУ (ДЮЙМЫ)




РИС.13670

DN	d1	d3	L	AISI 316L
1 ½"-1"	38,1	25,4	50,8	213670016
2"-1"	50,8	25,4	101,6	213670024
2"-1 ½"	50,8	38,1	50,8	213670033
2 ½"-1"	63,5	25,4	152,4	213670035
2 ½"-1 ½"	63,5	38,1	101,6	213670039
2 ½"-2"	63,5	50,8	50,8	213670051
3"-1"	76,1	25,4	203	213670062
3"-1 ½"	76,1	38,1	152,4	213670064
3"-2"	76,1	50,8	101,6	213670066
3"-2 ½"	76,1	63,5	50,8	213670081
4"-2"	101,6	50,8	203,2	213670099
4"-2 ½"	101,6	63,5	152,4	213670100
4"-3"	101,6	76,2	101,6	213670126

- Consultar disponibilidad.
- To consult availability.
- Спрашивать о наличии.

>>ACCESORIOS CLAMP OD
>> CLAMP OD FITTINGS
>>СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА CLAMP OD

REDUCCION CONCÉNTRICA CL/CL (PULGADAS)
CONCENTRIC REDUCER CL/CL (INCHES)
ПЕРЕХОД КОНИЧЕСКИЙ CL/CL (ДЮЙМЫ)

DN	d1	d2	d3	d4	L	AISI 316L
1 ½"-1"	34,8	50,5	22,1	50,5	76,2	213517016
2"-1"	47,5	64	22,1	50,5	127	213517024
2"-1 ½"	47,5	64	34,8	50,5	76,2	213517033
2 ½"-1"	60,2	77,5	22,1	50,5	177,8	213517035
2 ½"-1 ½"	60,2	77,5	34,8	50,5	127	213517039
2 ½"-2"	60,2	77,5	47,5	64	76,2	213517051
3"-1"	72,9	91	22,1	50,5	228,6	213517062
3"-1 ½"	72,9	91	34,8	50,5	177,8	213517064
3"-2"	72,9	91	47,5	64	127	213517066
3"-2 ½"	72,9	91	60,2	77,5	76,2	213517081
4"-2"	97,4	119	47,5	64	231,7	213517099
4"-2 ½"	97,4	119	60,2	77,5	180,9	213517100
4"-3"	97,4	119	72,9	91	130,1	213517126




РИС.13517

- Consultar disponibilidad.
- To consult availability.
- Спрашивать о наличии.

DUCCION EXCÉNTRICA CL/CL (PULGADAS)
EXCENTRIC REDUCER CL/CL (INCHES)
ПЕРЕХОД ЭКСЦЕНТРИЧЕСКИЙ CL/CL (ДЮЙМЫ)

DN	d1	d2	d3	d4	L	AISI 316L
1 ½"-1"	34,8	50,5	22,1	50,5	76,2	213617016
2"-1"	47,5	64	22,1	50,5	127	213617024
2"-1 ½"	47,5	64	34,8	50,5	76,2	213617033
2 ½"-1"	60,2	77,5	22,1	50,5	177,8	213617035
2 ½"-1 ½"	60,2	77,5	34,8	50,5	127	213617039
2 ½"-2"	60,2	77,5	47,5	64	76,2	213617051
3"-1"	72,9	91	22,1	50,5	228,6	213617062
3"-1 ½"	72,9	91	34,8	50,5	177,8	213617064
3"-2"	72,9	91	47,5	64	127	213617066
3"-2 ½"	72,9	91	60,2	77,5	76,2	213617081
4"-2"	97,4	119	47,5	64	231,7	213617099
4"-2 ½"	97,4	119	60,2	77,5	180,9	213617100
4"-3"	97,4	119	72,9	91	130,1	213617126




РИС.13617

- Consultar disponibilidad.
- To consult availability.
- Спрашивать о наличии.



>>ACCESORIOS CLAMP OD
>> CLAMP OD FITTINGS
>>СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА CLAMP OD

TE SOLDAR (S=1,65/2,11). PULGADAS
WELGING TEE (S=1,65/2,11).INCHES
ТРОЙНИК ПОД СВАРКУ (S=1,65/2,11).ДЮЙМЫ

DN	d1	d2	I3	I	AISI 316L
1"	22,1	25,4	54	108	238000100
1 ½"	34,8	38,1	60,3	120,6	238000112
2"	47,5	50,8	73	146	238000200
2 ½"	60,2	63,5	79,4	158,8	238000212
3"	72,9	76,2	85,7	171,4	238000300
4"	97,4	101,6	104,8	209,6	238000400




РИС.38000

- Consultar disponibilidad.
- To consult availability.
- Спрашивать о наличии.

TE (PULGADAS) CL/CL/CL
TEE .(INCHES) CL/CL/CL
ТРОЙНИК (ДЮЙМЫ) CL/CL/CL

DN	d1	d2	I3	I	AISI 316L
1"	22,1	25,4	66,7	133,4	23117100
1 ½"	34,8	38,1	73	146	23117112
2"	47,5	50,8	85,7	171,4	23117200
2 ½"	60,2	63,5	92,1	184,2	23117212
3"	72,9	76,2	98,4	196,8	23117300
4"	97,4	101,6	120,6	241,2	23117400




РИС.3117

CRUZ SOLDAR (PULGADAS)
WELDING CROSS (INCHES)
КРЕСТОВИНА ПОД СВАРКУ (ДЮЙМЫ)

DN	d1	d2	I3	I	AISI 316L
1"	22,1	25,4	54	108	230000100
1 ½"	34,8	38,1	60,3	120,6	230000112
2"	47,5	50,8	73	146	230000200
2 ½"	60,2	63,5	79,4	158,8	230000212
3"	72,9	76,2	85,7	171,4	230000300
4"	97,6	101,6	104,8	209,6	230000400




РИС.30000

- Consultar disponibilidad.
- To consult availability.
- Спрашивать о наличии.



>>ACCESORIOS CLAMP OD

>> CLAMP OD FITTINGS

>>СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА CLAMP OD

CURVA 180° SOLDAR LARGA (PULGADAS)

LONG.WELDING BEND 180° (INCHES)

ОТВОД УДЛИНЁННЫЙ 180° ПОД СВАРКУ (ДЮЙМЫ)

DN	d1	d2	I3	I	AISI 316L
½"	9,4	12,7	50	52	22800012
¾"	15,8	19,05	50	52	22800034
1"	22,1	25,4	65	76,2	22800100
1 ½"	34,8	38,1	85	114,4	22800112
2"	47,5	50,8	110	152,4	22800200
2 ½"	60,2	63,5	135	190,6	22800212
3"	72,9	76,2	155	228,6	22800300
4"	97,6	101,6	195	304,8	22800400




РИС.2800

- Consultar disponibilidad.
- To consult availability.
- Спрашивать о наличии.

CURVA 180° CL/CL (PULGADAS)

BEND CL/CL 180° (INCHES)

ОТВОД 180° CL/CL (ДЮЙМЫ)

DN	d1	d2	I3	I	AISI 316L
½"	9,4	25,4	62,7	52	22817012
¾"	15,8	25,4	62,7	52	22817034
1"	22,1	50,5	77,7	76,2	22817100
1 ½"	34,8	50,5	97,7	114,4	22817112
2"	47,5	64	122,7	152,4	22817200
2 ½"	60,2	77,5	147,7	190,6	22817212
3"	72,8	91	167,7	228,6	22817300
4"	97,6	119	210,8	304,8	22817400




РИС.2817

- Consultar disponibilidad.
- To consult availability.
- Спрашивать о наличии.

<http://k-tep.com.ua/>

✉ k-tep@ukr.net

■ МТС +38 066 9076563

■ Киевстар +38 098 3676414

Skype: [k-teppumps](#)

Замечания

<i>Условия поставки DDP склад г. Киев</i>

Заметки

Время поставки рассчитано согласно дате предложения и изменяется в зависимости от даты подтверждения заказа.

Помещая заказ, Покупатель принимает предложение и все спецификации, характеристики и условия, указанные в данном документе.
