




D + CONNECT

**ДОСТУПНОЕ
ДИСТАНЦИОННОЕ
УПРАВЛЕНИЕ
ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ
ДЛЯ ВСЕХ**


DAB[®]
WATER • TECHNOLOGY

ВАШИ СИСТЕМЫ НАХОДЯТСЯ ВСЕГО В ОДНОМ КЛИКЕ ОТ ВАС



СЕРВИС, КОТОРЫЙ ДЕЛАЕТ ЖИЗНЬ ПРОЩЕ

DConnect делает мониторинг продуктов DAB простым и интуитивно понятным. Все настройки также возможны удаленно. Полный контроль без сюрпризов.



СРАЗУ ЖЕ ГОТОВЫ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

DConnect не требует наличия специальной инфраструктуры. Для установки требуется только подключение к Интернету и смартфон. Просто выполните несколько шагов мастера подключения, чтобы подключить ваши насосы.

ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ВСЕХ

Созданная на основе современных технологий, система DConnect обладает множеством преимуществ по сравнению с обычными системами BMS.

МЫ ОЧЕНЬ ЗАБОТИМСЯ О ВАШЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Компания Dab очень серьезно относится к безопасности данных. Именно поэтому продукты DConnect постоянно обновляются и совершенствуются, чтобы всегда соответствовать последним стандартам и противостоять любым последствиям новых опасностей, которые обнаруживаются каждый день.

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

DConnect

ДИЗАЙН ТАЙЛЕРА

Разработана для использования как в жилых, так и в коммерческих зданиях.

ПРОГРАММНОЕ И АППАРАТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Вам не нужно покупать дорогостоящее программное обеспечение, платить за обновления или за выделенные рабочие станции.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ

Стационарное рабочее место не требуется, так как DConnect отличается портативностью, единственное, что вам нужно, - это подключение к Интернету.

СТОИМОСТЬ

Снижает накладные расходы, увеличивая стоимость вашего здания.


D+CONNECT BOX



DConnect Box 2 расширяет ассортимент продуктов DConnect продуктов. Это новейшее дополнение является идеальным решением для небольших систем (подключение до 4 устройств). Он присоединяется к старшему брату DConnect Box, который может управлять более крупными системами (подключение до 8 устройств) и совместим с широким спектром продуктов DAB. Оба устройства также могут использоваться с уже установленными продуктами. Все, что, требуется, - это постоянный доступ в Интернет в месте установки.

APP & CLOUD

С помощью приложения DConnect App, доступного в App Store и Google Play, можно проверить настройки совместимых продуктов. Используя преимущества облачного сервиса, через веб-сайт internetofpumps.com или приложение DConnect App, можно также удаленно проверять установку и получать сигналы тревоги в режиме реального времени, где бы вы ни находились, с помощью чрезвычайно понятного и функционального пользовательского интерфейса.




INTERNETOFPUMPS.COM

ЕДИНЫЙ ИНТЕРФЕЙС ДЛЯ ВСЕХ ПРИЛОЖЕНИЙ

DConnect подходит для систем нагнетания давления, циркуляционных систем и установок для регенерации сточных вод.

IT представляет собой услугу с высокой добавленной стоимостью, которая может быть использована с любой системой, независимо от ее природы и размера, в той же среде и с теми же инструментами, от отдельной виллы до крупных структур.

Будучи модульным, DConnect может управлять до 8 различными электронными насосами простым и интегрированным способом.



ОТОПЛЕНИЕ



КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ



ДОЖДЕВАЯ ВОДА



САДОВОДСТВО И ОРОШЕНИЕ



УСТАНОВКИ ВОДЫ



СТОЧНЫЕ ВОДЫ




ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗДАНИЯМИ

DConnect позволяет легче, контролируемо и более рационально управлять системой, снижая накладные расходы и повышая абсолютную ценность здания с точки зрения эффективности и общего комфорта.



НА КАЖДЫЙ ВОПРОС - СВОЙ ОТВЕТ!
ОТСКАНИРУЙТЕ QR-КОД И
ОБРАТИТЕСЬ К НАШЕМУ РАЗДЕЛУ
ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ

СХЕМА РАБОТЫ



Для получения информации посетите: internetofpumps.com

СОЕДИНЕНИЯ СОВМЕСТИМЫХ ПРОДУКТОВ



DCONNECT BOX

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ЖИЛЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ СИСТЕМ



1x

+



1x

Max 4x

| MODEL | CODE |
|--------------|----------|
| DCONNECT BOX | 60172819 |

| MODEL | За дополнительной информацией обращайтесь в нашу торговую сеть |
|--------|--|
| ESYBOX | |

Требуется обновление до следующей версии: VE 5.X или более поздняя версия



1x

+



1x

Max 4x
(no group)

| MODEL | CODE |
|--------------|----------|
| DCONNECT BOX | 60172819 |

| MODEL | За дополнительной информацией обращайтесь в нашу торговую сеть |
|--------------------------|--|
| ESYBOX MINI ³ | |

Требуется обновление до следующей версии: VE 5.X или более поздняя версия



1x

+



1x

+



1x

Max 8x


| MODEL | CODE |
|--------------|----------|
| DCONNECT BOX | 60172819 |

| MODEL | CODE |
|--------------------|----------|
| MODBUS CABLE 15 m | 60188145 |
| MODBUS CABLE 100 m | 60188144 |

| MODEL | За дополнительной информацией обращайтесь в нашу торговую сеть |
|---------|--|
| EVOPLUS | |


DCONNECT BOX

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ЖИЛЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ СИСТЕМ




1x

+




1x

+



1x

+




1x

Max 8x

| MODEL | CODE | MODEL | CODE |
|--------------|----------|-----------------------|----------|
| DCONNECT BOX | 60172819 | MODBUS CABLE 15 m | 60188145 |
| | | MODBUS CABLE 100 m | 60188144 |
| | | MULTIFUNCTION MODULE* | 60152884 |


*Не требуется для установки Evoplus Small in twin

| | | |
|------------------------|------|--|
| MODEL | CODE | За дополнительной информацией обращайтесь в нашу торговую сеть |
| EVOPLUS SMALL (SINGLE) | | |




1x

+



1x each inverter/group

+




1x

Max 8x

| MODEL | CODE | MODEL | CODE |
|--------------|----------|--------------------------------------|----------|
| DCONNECT BOX | 60172819 | CABLE FOR MCE CONNECTION 2 m + CLAMP | 60188147 |


| | | |
|-------|------|--|
| MODEL | CODE | За дополнительной информацией обращайтесь в нашу торговую сеть |
| MCE/P | | |

Только MCE/P с этикеткой DConnect READY совместимы с DConnect




1x

+



1x each inverter/group

+



1x

Max 2x

| MODEL | CODE | MODEL | CODE |
|--------------|----------|--------------------------------------|----------|
| DCONNECT BOX | 60172819 | CABLE FOR MCE CONNECTION 2 m + CLAMP | 60188147 |

| | | |
|-------|------|--|
| MODEL | CODE | За дополнительной информацией обращайтесь в нашу торговую сеть |
| MCE/C | | |

Только MCE/C с этикеткой DConnect READY совместимы с DConnect

DCONNECT BOX

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ЖИЛЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ СИСТЕМ



1x

+



1x each inverter/group

+



1x

Max 8x

| MODEL | CODE |
|--------------|----------|
| DCONNECT BOX | 60172819 |

| MODEL | CODE |
|-------------------------------|----------|
| CABLE FOR ADAC CONNECTION 2 m | 60188150 |

| MODEL | За дополнительной информацией обращайтесь в нашу торговую сеть |
|-------|--|
| ADAC | |

Только ADAC с надписью DConnect READY совместимы с DConnect



1x

+



1x each inverter/group

+



1x

Max 8x

| MODEL | CODE |
|--------------|----------|
| DCONNECT BOX | 60172819 |

| MODEL | CODE |
|--|----------|
| CABLE FOR AD PLUS CONNECTION 5 m + CLAMP | 60188148 |
| SPECIAL CABLE FOR A SECOND GROUP 5 m + CLAMP | 60189926 |

| MODEL | За дополнительной информацией обращайтесь в нашу торговую сеть |
|--------------------|--|
| ACTIVE DRIVER PLUS | |

Требуется обновление до следующей версии: VE 2.X или более поздняя версия



1x

+



1x

+



1x

Max 4x






| MODEL | CODE |
|--------------|----------|
| DCONNECT BOX | 60172819 |

| MODEL | CODE |
|---------------------------|----------|
| KIT USB CABLE 2 m + CLAMP | 60188149 |

| MODEL | За дополнительной информацией обращайтесь в нашу торговую сеть |
|-------|--|
| EBOX | |

Только EBOX с наклейкой DConnect READY совместимы с DConnect


DCONNECT BOX ACCESSORIES

| MODEL | | CODE |
|---|---|----------|
|  | ETHERNET CABLE 2m (to use in case of LAN connection) | 60188146 |
|  | KIT MODEM WiFi (ONLY FOR EU MARKETS) | 60195804 |
| | KIT MODEM WiFi + WALL CHARGER (ONLY FOR EU MARKETS) | 60197540 |
|  | DCONNECT BOX BMS ADAPTER KIT (MODBUS RTU RS485) | 60198693 |
|  | KIT CHARGER MINI UPS FOR DCONNECT BOX | 60198905 |
|  | DCONNECT BOX PANEL - IP 65 (DConnect Box included) | 60198153 |



ВСЕГДА
РЯДОМ С ВАМИ

СХЕМА РАБОТЫ



Для получения дополнительной информации посетите: internetofpumps.com

СОЕДИНЕНИЯ СОВМЕСТИМЫХ ИЗДЕЛИЙ



MODBUS



DCONNECT BOX 2

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ЖИЛЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ СИСТЕМ



1x

+



1x

Max 4x

| MODEL | CODE |
|----------------|----------|
| DCONNECT BOX 2 | 60196424 |

| MODEL | За дополнительной информацией обращайтесь в нашу торговую сеть |
|--------|--|
| ESYBOX | |

Update to the following version is required:
VE 5.X or later



1x

+



1x

Max 4x
(no group)

| MODEL | CODE |
|----------------|----------|
| DCONNECT BOX 2 | 60196424 |

| MODEL | За дополнительной информацией обращайтесь в нашу торговую сеть |
|---------------|--|
| ESYBOX MINI 3 | |

Update to the following version is required:
VE 2.X or later



1x

+



1x

Max 1x

| MODEL | CODE |
|----------------|--|
| DCONNECT BOX 2 | 60196424 (Included with Esybox Diver) |

| MODEL | За дополнительной информацией обращайтесь в нашу торговую сеть |
|--------------|--|
| ESYBOX DIVER | |

DCONNECT BOX 2

ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЭЛЕКТРОННЫХ ЖИЛЫХ И КОММЕРЧЕСКИХ СИСТЕМ



1x

+



1x

Max 1x

| MODEL | CODE |
|----------------|----------|
| DCONNECT BOX 2 | 60196424 |

| MODEL | За дополнительной информацией обращайтесь в нашу торговую сеть |
|---------|--|
| DTRON 3 | |

Update to the following version is required:
VE 5.X or later



1x

+

1x



+



1x

Max 1x

| MODEL | CODE |
|----------------|----------|
| DCONNECT BOX 2 | 60196424 |

| MODEL | CODE |
|---------------------------|----------|
| KIT USB CABLE 2 m + CLAMP | 60188149 |

| MODEL | За дополнительной информацией обращайтесь в нашу торговую сеть |
|-------|--|
| EBOX | |

Only the EBOX with DConnect READY label are DConnect compatible

DCONNECT BOX 2 ACCESSORIES

| MODEL | CODE |
|---|----------|
| KIT MODEM WiFi (ONLY FOR EU MARKETS) | 60195804 |
| KIT MODEM WiFi + WALL CHARGER (ONLY FOR EU MARKETS) | 60197540 |

